

A modern living room with a light-colored sofa, a wooden coffee table, and a kitchen area in the background. Several glowing blue icons representing smart home features (house, Wi-Fi, mail, etc.) are floating in the air. A large green hexagon is overlaid on the sofa.

Programm  
**2026**  
**2027**



Die junge Marke  
für moderne  
Netzwerktechnik

powered by Rutenbeck



# DIE NEUE MARKE FÜR MODERNE NETZWERKTECHNIK

**Mit RKB – Rutenbeck Basics erweitert Rutenbeck sein Portfolio um eine eigenständige Produktlinie für moderne, kupferbasierte Datennetzwerktechnik. RKB richtet sich an Kunden, die eine wirtschaftliche und praxisgerechte Netzwerkinfrastruktur wünschen, ohne dabei auf die Kompetenz, den Service und die bewährte Qualität von Rutenbeck verzichten zu wollen.**

Die Marke steht für ein klar fokussiertes Sortiment, das sich konsequent an den Anforderungen moderner Wohn- und Zweckbauten orientiert. Anstelle einer Vielzahl komplexer Produktvarianten konzentriert sich RKB auf die Komponenten, die in der täglichen Praxis tatsächlich benötigt werden. Das Ergebnis sind durchdachte Lösungen, die Installateuren die Arbeit erleichtern und gleichzeitig ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

## **RKB MODULE**

Leistungsstarke Netzwerkmodule  
für zuverlässige Datenübertragung.

## **RKB LSA/IDC**

Bewährte Anschluss technik für eine schnelle  
und normgerechte Installation.

## **RKB EXTRA**

Praktische Ergänzungen und Zubehör  
für flexible Netzwerke.

## **RKB CABLE**

Qualitativ hochwertige Kabel  
für eine sichere und langlebige Verbindung.



## MODULE

10 Gbit  
Keystone-Modul

### Produktbeschreibung

#### 10Gbit Keystone-Modul Cat.6A

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 1 x RJ45-Stecköffnung
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- beschichtete Gehäuseoberfläche
- 360° Zugentlastung und Schirmung
- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
- massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter AWG 26/1-22/1
- flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter AWG 26/7-22/7
- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit >4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar)
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- mit separat erhältlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten usw.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
  - DIN EN 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher
- GHMT gegen zertifiziert



### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | Merkmal 1      | Merkmal 2 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 80000005      | 10Gbit Keystone-Modul Cat6A | Keystone, RJ45 | geschirmt |



## Produktbeschreibung

### 10Gbit Universalstecker RJ45

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- Zinkdruckgussgehäuse, veredelt
- Schutzart: IP 20 gemäß IEC60529
- schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Kabeldurchmesser 5-9 mm
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- IDC Klemmen für einen Leiter, AWG 26/1-22/1
- IDC-Klemmen für einen Leiter, AWG 27/7-22/7
- Wiederbelegbarkeit > 4-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
  - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt
  - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet
  - Temperaturbereich: -40° C bis 85° C
  - Lebensdauer > 750 Steckzyklen
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
  - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
  - Lebensdauer > 750 Steckzyklen
  - RJ11/12 fehlstecksicher
  - GHMT gegenzertifiziert

## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung           | Merkmal 1 | Merkmal 2 |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 80000006      | 10Gbit Universalstecker RJ45 | RJ45      | geschirmt |

**MODULE**  
10 Gbit Universalstecker



**MODULE**  
10 Gbit Universal-  
verbinder

#### Produktbeschreibung

##### 10Gbit Universalverbinder Cat.6A

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- Zinkdruckgussausführung
- eckige Bauform
- Schutzart: IP 21 gemäß IEC 60529
- schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm
- Volldraht-Außendurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1
- Litze-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7
- Wiederbelegbarkeit > 4-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - ISO/IEC 11801, ClassEA, geschirmt
  - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
  - ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt
  - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                | Merkmal 1 | Merkmal 2      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 80000007      | 10Gbit Universalverbinder ClassEA | IP21      | eckige Bauform |



## MODULE

Keystone  
Module

### Produktbeschreibung

#### 10Gbit Keystone-Kupplung RJ45

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 2 x RJ45-Stecköffnungen
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- vernickelte Gehäuseoberfläche
- geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
  - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
  - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung              | Merkmal 1 | Merkmal 2 |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 80000008      | 10Gbit Keystone - Kupplung RJ45 | 2xRJ45    | geschirmt |

### Produktbeschreibung

#### Keystonemodule

- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
- reinweiß / RAL 9010

### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                   | Merkmal 1                     | Merkmal 2           |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 80000009      | LWL Keystone LC-D OS2 APC weiß       | Keystone, OS2 APC grün        | reinweiß / RAL 9010 |
| 80000010      | BNC-F Keystone weiß                  | Keystone, F-Buchse            | reinweiß / RAL 9010 |
| 80000078      | HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche weiß | Keystone, HDMI, Kabelpeitsche | reinweiß / RAL 9010 |





#### Produktbeschreibung

##### Keystone-Montageadapter Unterputz

- zur Aufnahme von Keystonemodulen
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Tragadapter aus Zinkdruckguss
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- Montage optimal in Verbindung mit Kaiser-Electronicdose (oder vergleichbar)
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten, u.a.)

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung       | Merkmal 1 | Merkmal 2           |
|---------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 80000011      | Keystone-Adapter neutral | 2-fach    | Zinkdruckguss       |
| 80000012      | Keystone-Adapter weiß    | 1/2-fach  | reinweiß / RAL 9010 |



#### Produktbeschreibung

##### Keystone-Montageadapter 19"

- zur Aufnahme von max. 24 Keystonemodulen
- 19"/1HE, Direktmontage
- werkseitige Portkennzeichnung (1-24)
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                          | Merkmal 1 | Merkmal 2            |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 80000013      | Keystone-Patchpanel 19-Zoll<br>24-fach leer | 24-fach   | lichtgrau / RAL 7035 |



**MODULE**  
Keystone  
Montageadapter





## Produktbeschreibung

### Keystone-Montageadapter Aufputz

- zur Aufnahme von max. 6 Keystonemodulen, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, reinweiss (ähnlich RAL 9010)
- für Tisch-/Wandmontage
- Schutzgrad IP20
- Kunststoffgehäuse
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder

## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                           | Merkmal 1 | Merkmal 2           |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 80000014      | Keystone-Patchpanel Aufputz 6-fach leer weiß | 6-fach    | reinweiß / RAL 9010 |



## Produktbeschreibung

### Keystone-Montageadapter Hutschiene

- zur Aufnahme von einem Keystonemodul
- für handelsübliche DIN-Schienenmontage (1TE, ca. 18 mm)
- individuell beschriftbar mittels Beschriftungsträger



## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                               | Merkmal 1     | Merkmal 2            |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 80000015      | Keystone-Adapter Hutschiene 1-fach, mit Gehäuse  | 1-fach (1 TE) | lichtgrau / RAL 7035 |
| 80000016      | Keystone-Adapter Hutschiene 1-fach, ohne Gehäuse | 1-fach (1 TE) | lichtgrau / RAL 7035 |



**MODULE**  
Keystone  
Montageadapter



## MODULE

### Heimverteiler

#### Produktbeschreibung

##### Heimverteiler

- zur Aufnahme von 15 Keystonemodulen
- zum Aufbau eines zentralen Heimverteilers
- auch zur Aufnahme aktiver Geräte (z.B. Router, Switch, Antennenverteiler)
- Schnellmontagedeckel durch Einhängen
- vollgeschirmte Metallausführung
- mit Erdungspunkt
- Kabelzuführung von unten oder seitlich
- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit der Kabel mittels Kabelbinder
- frontseitige Routermontage mittels Langloch
- universelle Endgerätebefestigung (horizontal/vertikal) über Befestigungsstege (2 St. im Lieferumfang)
- Aufbau einer zweiten Montageebene über Lochrasterplatte (1 St. im Lieferumfang)
- Überdeckung von Kabelwandauslässen/Anschlussdosen

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Merkmal 1 | Merkmal 2           |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 80000019      | Heimverteiler weiß | 15-fach   | reinweiß / RAL 9010 |

**Produktbeschreibung**

**5Gbit Netzwerkdosen**

- für den Einsatz in 5-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- mit Kunststofftragstegen
- mit Spreizkrallen
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - IEEE 802.3bz-2016 5GBASE-T
  - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
  - RJ11/12 fehlstecksicher

**Ausführungen / Varianten**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung             | Merkmal 1 | Merkmal 2           |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 80000001      | 5Gbit Netzwerkdose 1-fach weiß | 1-fach    | ohne Abdeckung      |
| 80000002      | 5Gbit Netzwerkdose 2-fach weiß | 2-fach    | ohne Abdeckung      |
| 80000003      | 5Gbit Netzwerkdose 1-fach Up 0 | 1-fach    | reinweiß / RAL 9010 |
| 80000004      | 5Gbit Netzwerkdose 2-fach Up 0 | 2-fach    | reinweiß / RAL 9010 |





## Produktbeschreibung

### 5Gbit Patchpanel

- für den Einsatz in 5-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- RJ45-Steckbuchsen
- unverlierbare, großflächige Zugentlastung
- schnelle Installation durch LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                    | Merkmal 1 | Merkmal 2            |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| 80000020      | 5Gbit Patchpanel Aufputz 6-fach weiß  | 6-fach    | reinweiß / RAL 9010  |
| 80000022      | 5Gbit Patchpanel Aufputz 12-fach weiß | 12-fach   | reinweiß / RAL 9010  |
| 80000024      | 5Gbit Patchpanel Aufputz 24-fach weiß | 24-fach   | reinweiß / RAL 9010  |
| 80000025      | 5Gbit Patchpanel 19-Zoll 24-fach      | 24-fach   | lichtgrau / RAL 7035 |



**LSA**  
5Gbit  
Patchpanel

## Produktbeschreibung

### Zubehör-Designrahmen und Zentralstücke

- für Netzwerkdosen und Keystone-Montageadapter, Unterputz



### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                    | Merkmal 1                | Merkmal 2               |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 80000026      | Design-Rahmen 1-fach weiß             | 1-fach                   | verkehrsweiß / RAL 7016 |
| 80000027      | Design-Rahmen 2-fach weiß             | 2-fach                   | verkehrsweiß / RAL 7016 |
| 80000028      | Design-Zentralstück UAE 1-fach weiß   | UAE-Zentralstück, 1-fach | verkehrsweiß / RAL 7016 |
| 80000029      | Design-Zentralstück UAE 2-fach weiß   | UAE-Zentralstück, 2-fach | verkehrsweiß / RAL 7016 |
| 80000030      | Design-Zentralstück TAE Keystone weiß | für 2 Keystone-Module    | verkehrsweiß / RAL 7016 |
| 80000092      | Aufputzgehäuse weiß                   | 1-fach                   | reinweiß / RAL 9010     |



**EXTRA**  
Design-  
abdeckungen



### Produktbeschreibung

#### Zubehör 5Gbit-Patchpanel

- zur Nachrüstung an allen 5Gbit-Patchpanel-Ausführungen

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung            | Merkmal 1        | Merkmal 2           |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 80000031      | RJ45-Staubschutzkappe schwarz | Staubschutzkappe | schwarz / RAL 9005  |
| 80000032      | RJ45-Staubschutzkappe rot     | Staubschutzkappe | rot / RAL 3000      |
| 80000033      | RJ45-Staubschutzkappe gelb    | Staubschutzkappe | gelb / RAL 1021     |
| 80000034      | RJ45-Staubschutzkappe blau    | Staubschutzkappe | blau / RAL 5015     |
| 80000035      | RJ45-Staubschutzkappe grün    | Staubschutzkappe | grün / RAL 6016     |
| 80000036      | RJ45-Staubschutzkappe weiß    | Staubschutzkappe | reinweiß / RAL 9010 |

**EXTRA**  
Staubschutzkappen  
+ Blindstecker



### Produktbeschreibung

#### Zubehör 5Gbit-Netzwerkdose

- zum Schutz ungenutzter RJ45-Stecköffnungen

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung        | Merkmal 1         | Merkmal 2           |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 80000037      | RJ45-Blindstecker schwarz | Blindstecker RJ45 | schwarz / RAL 9005  |
| 80000038      | RJ45-Blindstecker rot     | Blindstecker RJ45 | rot / RAL 3000      |
| 80000039      | RJ45-Blindstecker gelb    | Blindstecker RJ45 | gelb / RAL 1021     |
| 80000040      | RJ45-Blindstecker blau    | Blindstecker RJ45 | blau / RAL 5015     |
| 80000041      | RJ45-Blindstecker grün    | Blindstecker RJ45 | grün / RAL 6016     |
| 80000042      | RJ45-Blindstecker weiß    | Blindstecker RJ45 | reinweiß / RAL 9010 |



#### Produktbeschreibung

##### Zubehör 19"-Keystone-Patchpanel

- selbstrastend
- zum Verschließen nicht benutzter Modulöffnungen

#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung        | Merkmal 1            | Merkmal 2           |
|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 80000043      | RJ45-Blindverschlusskappe | Blindverschlusskappe | mausgrau / RAL 7005 |



**EXTRA**  
Blindverschluss-  
kappe + Werkzeug

#### Produktbeschreibung

##### Zubehör-Werkzeuge



#### Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung             | Merkmal 1                             | Merkmal 2        |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 80000089      | LSA-Auflegewerkzeug mit Schere | LSA-Anlegewerkzeug                    | mit Schere       |
| 80000090      | Elektronik-Seitenschneider     | Elektronik-Präzisions-Seitenschneider | ohne Schneidwate |
| 80000091      | LSA-Auflegewerkzeug einfach    | LSA-Anlegewerkzeug                    | ohne Schere      |






### Produktbeschreibung

#### 10Gbit Patchkabel

- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2x RJ45-Stecker
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung > 50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
  - DIN EN 50173-1
  - ISO/IEC 11801
  - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at



**CABLE**  
Patchkabel



| Ausführungen / Varianten |                              |           |                 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Artikelnummer            | Artikelbezeichnung           | Merkmal 1 | Merkmal 2       |
| 80000044                 | 10Gbit Patchkabel 0,5 m grau | 0,5 m     | grau / RAL 7035 |
| 80000045                 | 10Gbit Patchkabel 0,5 m rot  | 0,5 m     | rot / RAL 3000  |
| 80000046                 | 10Gbit Patchkabel 0,5 m gelb | 0,5 m     | gelb / RAL 1021 |
| 80000047                 | 10Gbit Patchkabel 0,5 m blau | 0,5 m     | blau / RAL 5015 |
| 80000048                 | 10Gbit Patchkabel 0,5 m grün | 0,5 m     | grün / RAL 6016 |
| 80000049                 | 10Gbit Patchkabel 1 m grau   | 1 m       | grau / RAL 7035 |
| 80000050                 | 10Gbit Patchkabel 1 m rot    | 1 m       | rot / RAL 3000  |
| 80000051                 | 10Gbit Patchkabel 1 m gelb   | 1 m       | gelb / RAL 1021 |
| 80000052                 | 10Gbit Patchkabel 1 m blau   | 1 m       | blau / RAL 5015 |
| 80000053                 | 10Gbit Patchkabel 1 m grün   | 1 m       | grün / RAL 6016 |
| 80000054                 | 10Gbit Patchkabel 2 m grau   | 2 m       | grau / RAL 7035 |
| 80000055                 | 10Gbit Patchkabel 2 m rot    | 2 m       | rot / RAL 3000  |
| 80000056                 | 10Gbit Patchkabel 2 m gelb   | 2 m       | gelb / RAL 1021 |
| 80000057                 | 10Gbit Patchkabel 2 m blau   | 2 m       | blau / RAL 5015 |
| 80000058                 | 10Gbit Patchkabel 2 m grün   | 2 m       | grün / RAL 6016 |
| 80000059                 | 10Gbit Patchkabel 3 m grau   | 3 m       | grau / RAL 7035 |
| 80000060                 | 10Gbit Patchkabel 3 m rot    | 3 m       | rot / RAL 3000  |
| 80000061                 | 10Gbit Patchkabel 3 m gelb   | 3 m       | gelb / RAL 1021 |
| 80000062                 | 10Gbit Patchkabel 3 m blau   | 3 m       | blau / RAL 5015 |
| 80000063                 | 10Gbit Patchkabel 3 m grün   | 3 m       | grün / RAL 6016 |
| 80000064                 | 10Gbit Patchkabel 5 m grau   | 5 m       | grau / RAL 7035 |
| 80000065                 | 10Gbit Patchkabel 5 m rot    | 5 m       | rot / RAL 3000  |
| 80000066                 | 10Gbit Patchkabel 5 m gelb   | 5 m       | gelb / RAL 1021 |
| 80000067                 | 10Gbit Patchkabel 5 m blau   | 5 m       | blau / RAL 5015 |
| 80000068                 | 10Gbit Patchkabel 5 m grün   | 5 m       | grün / RAL 6016 |
| 80000069                 | 10Gbit Patchkabel 10 m grau  | 10 m      | grau / RAL 7035 |
| 80000070                 | 10Gbit Patchkabel 10 m rot   | 10 m      | rot / RAL 3000  |
| 80000071                 | 10Gbit Patchkabel 10 m gelb  | 10 m      | gelb / RAL 1021 |
| 80000072                 | 10Gbit Patchkabel 10 m blau  | 10 m      | blau / RAL 5015 |
| 80000073                 | 10Gbit Patchkabel 10 m grün  | 10 m      | grün / RAL 6016 |

**CABLE**  
Patchkabel



## Produktbeschreibung

### Netzwerkadapter

- Netzwerksplitter für Cables sharing
- für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung (8-adrig)
- ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar
- 2 RJ45-Steckbuchsen
- 190 mm Anschlusschnur mit RJ45-Stecker
- Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen
- 2 Adapter für eine Strecke erforderlich

## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung               | Merkmal 1    | Merkmal 2       |
|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 80000074      | Netzwerksplitter 2 x Netzwerk    | 2x100Mbit    | grau / RAL 7035 |
| 80000075      | Netzwerksplitter Netzwerk / ISDN | 100Mbit/ISDN | rot / RAL 3000  |
| 80000076      | Netzwerksplitter ISDN / ISDN     | ISDN/ISDN    | gelb / RAL 1021 |
| 80000077      | Netzwerksplitter 1:1             | 1:1 parallel | geschirmt       |

**EXTRA**  
Netzwerkadapter +  
Multimedia-  
anschlüsse



## Produktbeschreibung

### Multimedia Anschlusslösungen, Unterputz

- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Montage in Verbindung mit Kaiser Electronicdose (oder vergleichbar)
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten, usw.)
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung               | Merkmal 1 | Merkmal 2           |
|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| 80000079      | Displayport-Anschlussdose weiß   | 1-fach    | reinweiß / RAL 9010 |
| 80000080      | Universal-Kabeldurchführung weiß | 1-fach    | reinweiß / RAL 9010 |



## Produktbeschreibung

### Zubehör Multimedia Anschlusslösungen

- anschlussfertige Endgeräte-Anschlusskabel



## Ausführungen / Varianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung     | Merkmal 1       | Merkmal 2 |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 80000081      | HDMI-Kabel 2 m         | anschlussfertig | 2 m       |
| 80000082      | HDMI-Kabel 3 m         | anschlussfertig | 3 m       |
| 80000083      | HDMI-Kabel 5 m         | anschlussfertig | 5 m       |
| 80000084      | HDMI-Kabel 10 m        | anschlussfertig | 10 m      |
| 80000085      | DisplayPort-Kabel 2 m  | anschlussfertig | 2 m       |
| 80000086      | DisplayPort-Kabel 3 m  | anschlussfertig | 3 m       |
| 80000087      | DisplayPort-Kabel 5 m  | anschlussfertig | 5 m       |
| 80000088      | DisplayPort-Kabel 10 m | anschlussfertig | 10 m      |

**CABLE**  
Multimedia-  
kabel



**RKB ist eine Marke der  
Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG**

Klagebach 33  
58579 Schalksmühle  
Germany

Telefon: +49 2355 82-0  
mail@rutenbeck.de  
www.rutenbeck.de

[www.rkb-data.de](http://www.rkb-data.de)

